

Engineering Software Development

WEST FIELD

>> 土木技

Civil-CALS

Road-CALS

【メンテナンス】

使用説明書

ご使用前に必ずこの「使用説明書」をお読みの上、正しくお使いください。

また、本書をすぐに利用できるように、分かりやすいところに保管してください。

WEST FIELD 株式会社

目次

はじめに

本書で扱う用語および操作方法について	3
--------------------------	---

大切なデータを保全する

1. 手動で1回バックアップする.....	4
2. 自動で定期的にバックアップする.....	7

データを復旧する

1. データベースを復旧する.....	11
2. ハードディスク障害から回復する.....	15
3. 溜まったバックアップデータを削除する	18

はじめに

本書で扱う用語および操作方法について


本書では、Windows の標準的な用語および操作方法を使って説明しています。Windows を使用したことのない方は、予め操作して頂くか、あるいは「Microsoft Windows2000/XP/Vista/7 ファーストステップガイド」など Windows に添付されているマニュアル類を通読されることをお奨めします。

大切なデータを保全する

「土木技 Civil-CALS/Road-CALS」で管理するデータが、パソコンの故障などで消えてしまうと、その損失は図り知れません。万が一のときのために、「土木技 Civil-CALS/Road-CALS」では様々な条件でデータを保全（バックアップ）する方法を用意しています。


1. 手動で1回バックアップする

スタート>すべてのプログラム>土木技>ツール>メンテナンスを選択します。




「メンテナンス」画面を表示します。


[データベースバックアップ] ボタンをクリックします。



「データベースバックアップ」画面の [参照] ボタンをクリックします。




「フォルダの参照」画面でバックアップデータを保存するハードディスクドライブを指定し、[OK] ボタンをクリックします。




CD・DVD ドライブには、直接保存できません。

電納 Pro.+で作成した BOOK 全てのデータをバックアップしますので、HDD の空き容量には十分注意してください。


「データベースバックアップ」画面に戻りましたら [バックアップ] ボタンをクリックします。




確認メッセージを表示しますので、[OK] ボタンをクリックします。



バックアップ処理の進捗を表すゲージが 100%になれば、バックアップは終了です。



バックアップが終了すると「メンテナンス」画面に戻りますので、[閉じる] ボタンをクリックします。




バックアップファイルは、バックアップ先に指定したフォルダに「BACK_20090927XXXX」のような日付のフォルダ名で保存されます。


2. 自動で定期的にバックアップする

事前にバックアップする日時を設定しておくことで、自動的にバックアップ処理を行うことが出来ます。バックアップを忘れて大変な事態にならないよう、あらかじめ設定をしておいてください。


スタート>すべてのプログラム>土木技>ツール>ユーティリティツールを選択します。



画面の右下に出てくる「技」アイコンを左クリックします。




メニューを表示しますので、「設定画面を開く」を選択します。



「土木技ユーティリティ」画面を表示します。


「自動バックアップシステムを有効にする」「バックアップが終了したらパソコンをシャットダウンする」「OS 起動時にシステムを自動的に起動する」にチェックを入れ、バックアップする曜日と時間を指定してください。




上書きする：バックアップファイルを毎回同じ名前で上書き保存します。そのため、前回バックアップしたファイルは消えてしまいます。

履歴を残す：バックアップファイルを毎回違う名前で保存します。そのため、問題が発生する前の状態まで戻ることが可能ですが、保存するハードディスクの容量がバックアップの回数分必要となります。

[参照] ボタンをクリックします。



「フォルダの参照」画面で、バックアップデータを保存するハードディスクドライブを指定し、[OK] ボタンをクリックします。



「土木技 Civil-CALS/Road-CALS」のデータを保存しているドライブと同じ場所をバックアップ先に指定すると、パソコンが壊れた際にどちらのデータも壊れてしまいますので、必ず他のドライブを設定しましょう。

必ずパソコンに接続した内蔵ドライブか、USBで接続したハードディスクドライブを指定してください。CD、DVD、ネットワークには直接保存できません。

[閉じる] ボタンをクリックします。




バックアップを実行する時間は、パソコンを起動した状態にしておいてください。

パソコンの電源が落ちていたり、「土木技 Civil-CALS/Road-CALS」が起動していたりすると、バックアップが実行できません。パソコンの電源を入れ、「土木技 Civil-CALS/Road-CALS」を終了した状態にしておいてください。

「土木技 Civil-CALS/Road-CALS」に取り込んでいるデータ量や本の冊数により、バックアップにかかる時間は変わります。

保存方法に「履歴を残す」を選択している場合、バックアップに使用する容量が多くなります。パソコンの HDD の空き容量には十分ご注意ください。

設定後、スケジュール設定した日に「土木技 Civil-CALS/Road-CALS」を起動すると、終了後に以下のようなメッセージを表示し、バックアップを行うことをお知らせします。




データを復旧する

万が一パソコンが壊れて、「土木技 Civil-CALS/Road-CALS」が起動できなくなった時にバックアップしたデータがあれば、そのデータを復旧することが出来ます。


1. データベースを復旧する

スタート>すべてのプログラム>土木技>ツール>メンテナンスを選択します。




「メンテナンス」画面を表示します。


[データベース復旧/削除] ボタンをクリックします。




「データベース復旧/削除」画面を表示しますので、[参照] ボタンをクリックします。



「データベース復旧/削除」画面で [参照] ボタンをクリックします。




「フォルダの参照」画面で、バックアップデータが保存してあるフォルダを指定し、[OK] ボタンをクリックします。




必ずパソコンに接続した内蔵ドライブか、USB で接続したハードディスクドライブを指定してください。CD、DVD、ネットワークは指定できません。


「データベース復旧/削除」画面に戻りますので、[復旧] ボタンをクリックします。



確認メッセージに [OK] ボタンをクリックします。




再度確認メッセージを表示しますので、[OK] ボタンをクリックします。




データベースの復旧が始まります。


「データベース復旧を終了しました」のメッセージに [OK] ボタンをクリックします。



「データベース復旧/削除」画面の [閉じる] ボタンをクリックします。



「メンテナンス」画面の [閉じる] ボタンをクリックして終了です。




2. ハードディスク障害から回復する

パソコンが壊れて「土木技 Civil-CALS/Road-CALS」が動作せず、さらにデータベースバックアップを実行していなかったため、復旧するデータベースなどが存在しない場合に、最後のデータ復旧手段としてご紹介するのが「DB ファイル復旧」です。（通常は「1. データベースを復旧する」を実行してください。）


ここでご紹介する方法は、必ず正常動作できるように復旧することを保証するものではありませんので、あらかじめご了承ください。

ハードディスクから「土木技 Civil-CALS/Road-CALS」データフォルダ（通常 C:\¥DsPserver¥UseData¥Pro）を、「土木技 Civil-CALS/Road-CALS」をインストールしてある別のパソコンにコピーしてください。このデータが無いと「土木技 Civil-CALS/Road-CALS」のデータを回復することが出来ません。


「メンテナンス」画面の [DB ファイル復旧] ボタンをクリックします。




確認メッセージに [はい] ボタンをクリックします。




「データベース復旧」画面の「データベース復旧設定」欄で、「データ復旧」にチェックをつけ、「本棚選択」欄からデータを戻す本棚を選択します。



[参照] ボタンをクリックします。




「ファイルを開く」画面を表示しますので、手順①でコピーした Pro フォルダを開き、「BOOK〜〜.mdf」ファイルを選択し、[開く] ボタンをクリックします（一度に6つまで選択できます）



「復旧ファイル」欄に選択したファイルを表示します。

[OK] ボタンをクリックします。




「正常に復旧しました」とメッセージが表示されると、復旧処理は終了です（このメッセージが表示されてもデータが開けるとは限りません）。

「土木技 Civil-CALS/Road-CALS」を起動し、データが正常に見ることができるか確かめてください。


3. 溜まったバックアップデータを削除する

「データベース復旧/削除」画面の「バックアップ済みのデータベース情報」欄に過去バックアップしたデータベースの一覧を表示します。この一覧からバックアップデータを削除することができます。


「メンテナンス」画面の [データベース復旧/削除] ボタンをクリックします。




「データベース復旧/削除」画面の「バックアップ済みのデータベース情報」欄に表示しているリストから、削除したい項目を選択し、[削除] ボタンをクリックします。



確認メッセージを表示するので、[OK] ボタンをクリックします。



リストから削除し、保存先からもバックアップデータが削除します。



Copyright (c) 2010 WESTFIELD Co., LTD.